

# Gamma residenziale

2025



Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all'impatto ambientale.



# Chi siamo

## Scrivere una storia di ampio respiro

L'aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante.

**Proteggerla e renderla migliore** è sempre stato il nostro primo obiettivo, sin dal 1924.

Possiamo contare su un'esperienza di oltre novant'anni e sulla continua ricerca di **soluzioni innovative** per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare **il clima perfetto per la vita**. La nostra **passione per le nuove tecnologie** ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando l'azienda leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria e raggiungendo importanti primati in Giappone e nel mondo

## Raggiungere la vetta per guardare al futuro

Puntiamo all'eccellenza e siamo pronti a rompere gli schemi, oltrepassando ogni confine.

A guidarci in questo percorso c'è una forte ambizione, la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi non si ferma davanti alle difficoltà.

Daikin è l'**unica azienda** a seguire tutte le fasi della **produzione, vendita e assistenza** di un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dell'aria, che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili per incontrare le esigenze dei clienti: massimo comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità d'installazione, totale affidabilità e semplicità di utilizzo.

## Coltivare il rispetto per l'ambiente

Ridurre l'impatto ambientale è possibile, e dipende dalle nostre scelte.

Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.

La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013 Daikin ha creato in Giappone il primo refrigerante a **R32**, il più efficiente e meno inquinante sul mercato.

Inoltre, in collaborazione con **Erion**, principale consorzio multi-settore in Italia per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando un progetto di circular economy con l'obiettivo di riutilizzare il gas refrigerante all'interno degli split residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di disperderlo nell'ambiente.

## Gamma residenziale climatizzatori a parete



### Ururu Sarara FTXZ

La più alta efficienza

- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- › Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › WiFi opzionale



### Daikin Emura FTXJ

Massima efficienza

- › Tre colorazioni: bianco, silver e nero
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



### Stylish FTXA

Massima efficienza

- › Quattro colorazioni: total white, total black, total silver, real blackwood
- › Super compatto
- › Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



### Perfera All Seasons FTXM

Massima efficienza

- › Filtro antipolvere ionpure, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda WiFi integrata



### Comfora FTXP

Alta efficienza

- › Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- › Massima silenziosità, solo 19 dBA
- › Scheda Wifi integrata/inclusa



### Sensira FTXF

Alta efficienza

- › Filtro antipolvere
- › Alta silenziosità 20 dBA
- › Scheda WiFi opzionale



L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



# DAIKIN KIZUNA

L'unica garanzia  
che ti regala  
4 anni di serenità



**BLUEvolution**

scopri i dettagli su daikin.it

Dati validi per le taglie 20, 25 e 35 se non diversamente specificato

## VERSIONI

**RAFFRESCAMENTO**

**DEUMIDIFICAZIONE**

**RISCALDAMENTO**

**RINNOVO ARIA**

**UMIDIFICAZIONE**

**CLASSE**

**SEER**

**SCOP**

**DETRAZIONI FISCALI**

**CONTO TERMICO\* A (euro)**

**CONTO TERMICO\* B (euro)**

**CONTO TERMICO\* C (euro)**

**CONTO TERMICO\* D (euro)**

**CONTO TERMICO\* E (euro)**

**CONTO TERMICO\* F (euro)**

**RUMOROSITÀ SILENT (dBA)**

**PROFONDITÀ (mm)**

**LARGHEZZA (mm)**

**ALTEZZA (mm)**

**MOVIMENTO ALETTE**

## FILTRO

**PROGRAMMAZIONE**

**FUNZIONAMENTO**

**WIFI**

**FUNZIONI DI RISPARMIO**

## FUNZIONI DI COMFORT

**TAGLIE MONO**

**APPLICAZIONE MULTI**



Ururu Sarara  
**FTXZ**

Daikin Emura  
**FTXJ**

R32

R32

	Bianco	Bianco, Black e Silver
	√	√
	√ con livello umidità impostabile	√
	√	√
	√	√
	√	√
	<b>A+++ / A+++</b>	<b>A+++ / A+++</b>
	9,54 (25) / 9,00 (35)	8,75 (25) / 8,74 (35)
	5,90 (25) / 5,73 (35)	5,15 (25) / 5,15 (35)
	√	√
	215 (25) / 288 (35)	161 (25) / 217 (35)
	304 (25) / 408 (35)	229 (25) / 307 (35)
	393 (25) / 528 (35)	296 (25) / 397 (35)
	501 (25) / 672 (35)	376 (25) / 506 (35)
	608 (25) / 816 (35)	457 (25) / 614 (35)
	644 (25) / 864 (35)	484 (25) / 650 (35)
	19	19
	372	214
	798	900
	295	305
	Verticale	Verticale
	Orizzontale	Orizzontale
	Filtro aria antipolvere autopulente	Filtro antipolvere Flash Streamer: elettronici ad alta velocità
	NO	Filtro antipolvere Flash Streamer: elettronici ad alta velocità
	Giornaliero	Filtro antipolvere Flash Streamer: elettronici ad alta velocità
	Opzionale: BRP069B42	Filtro antipolvere Flash Streamer: elettronici ad alta velocità
		Modalità ECONO: Funzione risparmio
	NO	Modalità NOTTURNA: Funzione risparmio notturno
	Sensore di movimento a 3 aree	Intelligent Thermal Sensor
	NO	Intelligent Thermal Sensor
	Coanda Air Flow	Coanda Air Flow: flusso d'aria ottimizzato
		Modalità Comfort
		Modalità POWER
		Commutazione automatica
		Funzione SILENT u
	25/35/50	20/25/35/42/50
	NO	√ taglie 20/25/35/42/50

\* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. Il valore dell'incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti



Stylish  
**FTXA**



Perfera All Seasons  
**FTXM**



Comfora  
**FTXP**



Sensira  
**FTXF**

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

**2+2**  
ESTENSIONE  
DI GARANZIA  
GRATUITA  
KIZUNA

R32

Bianco, Black e Silver

√

√

√

Bianco

√

√

√

Bianco

√

√

√

Bianco

√

√

√

-

-

**A+++/ A+++**

8,74 (25) / 8,73 (35)

5,15

√

161 (25) / 217 (35)

228 (25) / 307 (35)

296 (25) / 397 (35)

376 (25) / 506 (35)

457 (25) / 614 (35)

484 (25) / 650 (35)

19

189

798

295

Verticale

Orizzontale

**A+++/ A+++**

9,47 (25) / 9,25 (35)

5,20

√

161 (25) / 225 (35)

229 (25) / 318 (35)

296 (25) / 412 (35)

376 (25) / 524 (35)

457 (25) / 637 (35)

484 (25) / 674 (35)

19

252

804

298

Verticale

Orizzontale

**A++/ A++**

7,2 (25) / 7,2 (35)

4,61 (25) / 4,64 (35)

√

166 (25) / 216 (35)

236 (25) / 307 (35)

305 (25) / 397 (35)

388 (25) / 505 (35)

472 (25) / 613 (35)

499 (25) / 649 (35)

19

225

770

286

Verticale

Orizzontale

**A++/ A+**

6,5 (25/35)

4,2 (25/35)

√

148 (25) / 184 (35)

209 (25) / 261 (35)

271 (25) / 338 (35)

344 (25) / 430 (35)

418 (25) / 522 (35)

443 (25) / 553 (35)

20

225

770

286

Verticale

NO

Flusso aria 3D

tipolvere

Filtro antipolvere ionpure

che decompongono odori e allergeni

NO

deodorizzante a base di titanio che decompone gli odori

NO

Filtro in argento per la rimozione degli allergeni

NO

Giornaliero

Settimanale

Giornaliero

Integrato e pronto all'uso

Integrato

Integrato: FTXF-F/Opzionale: FTXF-D (BRP069B45)

Funzione che riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni

Risparmio energetico in standby: Funzione che riduce i consumi energetici di circa l'80%

Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte

NO

al Sensor a 64 aree

Sensore di movimento a 2 aree

NO

r: superfici sotto controllo

NO

ato in riscaldamento e raffreddamento

NO

ort: L'aria fredda o calda non viene soffiata direttamente sulle persone

RFUL: rapido raffreddamento o riscaldamento dell'ambiente

modalità di funzionamento raffreddamento / riscaldamento

Funzione SILENT unità interna: -3dBa

unità esterna: -3dBa

NO

20/25/35/42/50

20/25/35/42/50/60/71

20/25/35/50/60/71

20/25/35/42/50/60/71

√ taglie 15/20/25/35/42/50


√ taglie 15/20/25/35/42/50/60/71

√ taglie 20/25/35

√ taglie 20/25/35

# Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



## 3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit



## 1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSA DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmi spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

### Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

### Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

### Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze mantenendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

# Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca** e **riscalda** la tua casa, ma produce anche acqua calda sanitaria per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **4 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria, disponibile a pavimento o anche tramite una comoda **installazione a muro**.

Fino a **4 unità interne**  
(di qualsiasi tipologia)



**1 serbatoio** per ACS

**90 o 120 litri**   **180 o 230 litri**



NEW

## Perché scegliere Multi+



### Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



### Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



### Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)<sup>1</sup>, **tempi ancora più brevi** con la modalità Turbo.



### Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a **4 unità interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) **o commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



### Adatto a tutte le esigenze

Con i serbatoi a pavimento è possibile avere fino a 230 litri di acqua calda sanitaria



### Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1 Calcolo relativo a 4MWM52\* + serbatoio da 90 litri, partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

  
**MINIMO  
INGOMBRO**

  
**ALTE  
PRESTAZIONI**

  
**ACQUA A  
VOLONTÀ**

  
**44°  
1h e 18m  
ULTRA  
RAPIDO**

facile da programmare con Onecta





ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oppure [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.




Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Per assistenza e supporto contattare

Numero Verde  
**800 77 00 66**

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

I climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - [www.daikin.it](http://www.daikin.it)